

## BEIPACKZETTEL

### MERMAID EFFECT GEL 03

INGREDIENTS: DI-HEMA TRIMETHYLHEXYL DICARBAMATE, SILICA DIMETHYL SILYLATE, 2,4,6- TRIMETHYLBENZOYL-PHENYLPHOSPHINIC ACID ETHYL ESTER, PHENYL-BIS(2,4,6- TRIMETHYLBENZOYL) PHOSPHINE OXIDE, BIS-(1,2,2,6,6-PENTAMETHYL-4- PIPERIDYL)SEBACAT, METHYL-1,2,2,6,6- PENTAMETHYL-4-PIPERIDYLSEBACAT, ALUMINIUM HYDROXIDE, SILICA, PHYDROXYANISOLE; May contain+/-: CI 15850, CI 15880, CI 15985, CI 16035, CI 17200, CI 19140, CI42090, CI 45370, CI 45380, CI 45410, CI 47005, CI 60730, CI 73360, CI 74260, CI 75470, CI 77000, CI 77007, CI77266, CI 77288, CI 77289, CI 77491, CI 77492, CI 77499, CI 77510, CI 77742, CI 77820, CI 77891, CI 77947;

UV-Härtungsgel zur Nagelmodellierung. Nur für professionelle Anwendung! Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Die Verwendung: Mit einem Pinsel auf den gesamten Nagel auftragen und 2 Minuten in einer UV-Lampe und 1 Minute in einer LED-Lampe aushärten.

H315: Verursacht Hautreizungen.

H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H319: Verursacht schwere Augenreizung.

H335: Kann die Atemwege reizen.

P261: Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.

P262: Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.

P264: Nach Gebrauch gründlich waschen.

P272: Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.

P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P312: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/... anrufen.

P321: Besondere Behandlung (siehe ... auf dieser Kennzeichnungsetikett).

P362: Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

P302+P352: BBEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/... waschen.

P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P333+P313: Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

P337+P313: Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.



Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen:

Allgemeine Hinweise: Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich, Betriebsanweisung oder Sicherheitsdatenblatt vorzeigen).

Nach Einatmen: Bei Einatmung oder Benebelung von großen Mengen ist dringend Frischluftzufuhr erforderlich. Bei Atemstillstand dringend künstlich beatmen und einen Arzt aufsuchen.

Nach Hautkontakt: Verunreinigte Kleidung entfernen; betroffene Hautstellen mit Wasser und Seife abwaschen; beschmutzte Kleidung vor Wiederverwendung waschen; bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

Nach Augenkontakt: Kontaktlinsen entfernen. Geöffnete Augen unter fließendem Wasser 15 Minuten ausspülen; bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

Nach Verschlucken: Kein Erbrechen herbeiführen. Mund gründlich mit Wasser ausspülen. Reichlich Wasser in kleinen Schlucken trinken lassen (Verdünnungseffekt). Niemals einer bewusstlosen Person oder bei auftretenden Krämpfen etwas über den Mund verabreichen. GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung: Symptomatische Behandlung.